

Załącznik nr 3 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 30 000 euro netto

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6
Muzeum Rejestrowane PRM 58/89
tel. centr. (041) 344-92-97, 344-50-06
fax (041) 344-50-08
NIP 657-17-47-623 REG. 000659785

10.11.2016
data

.....
(pieczęćka zamawiającego)

Znak sprawy ..SDT-231-30-2016.....

ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce zaprasza do złożenia oferty
na:

... Konserwacja dachów – wymiana strzechy na stodole z Radkowic (zagroda z Bielin
sektor Świętokrzyski).....
(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: ...16 grudzień 2016

Przedmiot zamówienia:

**Stodoła z Radkowic 196 m2 (zagroda z Bielin sektor Świętokrzyski) - krycie na gładko
naroża schodkowo**

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

1. Rozbiórkę istniejącego pokrycia ze słomy – (słoma z rozbiórki do zabrania przez wykonawcę)
2. Ewentualna wymiana łąt drewnianych na nowe oraz elementów więźby dachowej – w miarę potrzeb. Elementy więźby do oceny przez zamawiającego po rozbiórce starego przykrycia. Elementy nowo wbudowane zaimpregnowane – rodzaj i kolor impregnatu do akceptacji.
3. Ułożenie strzechy ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. Grubość przykrycia min. 40 cm. Próbką strzech do akceptacji zamawiającego przed wbudowaniem (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powróślem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.)

4. Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć budynek przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

Uwaga: Podany obmiar nie jest podstawą do złożenia oferty i powinien zostać zweryfikowany przez ewentualnego wykonawcę na miejscu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Oferty należy składać z podaniem ceny netto i brutto.

Oferty należy składać w Muzeum Wsi Kieleckiej (adres jak wyżej), przesłać na adres email: zapytaniaofertowe@mwk.com.pl lub faksem na nr 41 344 50 08 w terminie do dnia 18.11.2016.... do godz. 12.00.....

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: ...Szymon Żmijewski
Tel/fax: ...500653523....., email: ...szmijewski@mwk.com.pl.....

p.p. DYREKTORA

Mariusz Masny

.....
podpis Dyrektora Muzeum

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Szymon Żmijewski
Szymon Żmijewski

