

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wsi Kieleckiej  
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

## MUZEUM WSI KIELECKIEJ

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6  
Muzeum Rejestrowane PRM.56/99  
tel. centr.: 41 344 92 97, 41 344 50 06  
fax 41 344 50 08  
NIP. 657-17-47-623, REG. 000659785  
pieczętka Zamawiającego

28 LUT. 2022

data

Znak sprawy: MWK.DTE.271.09.2022.

### Zapytanie ofertowe

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce zaprasza do złożenia oferty na:  
..... **Wykonanie badań wody z pisemnym sprawozdaniem w Parku Etnograficznym w Tokarni 303 w ramach wewnętrznej kontroli jakości w 2022 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294** .....

(nazwa przedmiotu zamówienia)

Rodzaj badań i termin realizacji zamówienia:

1. Monitoring kontrolny - 31 marzec 2022
2. Monitoring kontrolny - 30 czerwiec 2022
3. Monitoring przeglądowy, pobór próbek wody na zawartość substancji promieniotwórczych - 31 sierpień 2022
4. Monitoring kontrolny - 30 listopad 2022

Monitoring kontrolny – parametry objęte monitoringiem określone w załączniku nr 2 parametry grupy A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 oraz dodatkowo mikrobiologia parametr – liczba enterokoków

Monitoring przeglądowy – parametry określone w załączniku nr 2 parametry grupy B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 oraz dodatkowo mikrobiologia parametr – liczba enterokoków

Badanie wody na zawartość substancji promieniotwórczych - podstawa prawna rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017r. poz. 2294)

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań wody z wydaniem pisemnych sprawozdań w Parku Etnograficznym w Tokarni 303; 26-060 Chęciny

Miejsce poboru próbki – Park Etnograficzny w Tokarni 303, 26-060 Chęciny, hala nr 1, pomieszczenie socjalne – pobranie próbek po stronie wykonawcy badań.

Muzeum Wsi Kieleckiej dopuszcza możliwość w przypadku zaistnienia konieczności zlecenia dodatkowych badań wody: maksymalnie trzech monitoringów kontrolnych. Ewentualne dodatkowe badania wody z poborem próbek i wydaniem pisemnego sprawozdania będą wykonane na dodatkowe zlecenie Muzeum Wsi Kieleckiej w cenie złożonej oferty na poszczególne badanie.

Badanie wody mogą wykonać, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

Załącznik nr 2 do Regulaminu  
udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wsi Kieleckiej  
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. **Do oferty proszę dołączyć odpowiedni dokument stwierdzający spełnienie powyższego warunku.**

Termin realizacji zamówienia:

.....Zgodnie z harmonogramem.....

Kryteria oceny ofert:

.....cena 100% .....

Oferty należy składać w Muzeum Wsi Kieleckiej (adres jak wyżej) lub przesać na adres e-mail:  
...zapytaniaofertowe@mwk.com.pl..... w terminie do dnia 07.03.2022 do godz. 12<sup>00</sup>

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: .....Szymon Żmijewski.....  
tel...500653523....., email: .....szmijewski@mwk.com.pl.....

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty;
- 2) wszystkie złożone oferty podległy odrzuceniu;
- 3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 6) wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty.

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania\*

*Jarosław Karyś*

Zastępca Dyrektora

.....  
podpis Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej

\*jeżeli umowa jest wymagana zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Muzeum Wsi Kieleckiej o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Zamówień  
Mariusz Justyniarski



## FORMULARZ OFERTY

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nazwa Wykonawcy              |  |
| Adres siedziby               |  |
| Nr faksu                     |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu:              |  |
| Numer REGON/NIP              |  |
| CEDIG/nr KRS                 |  |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe ogłoszone przez MWK, znak sprawy: MWK.DTE.271.09.2022 na:, *Wykonanie badań wody z pisemnym sprawozdaniem w Parku Etnograficznym w Tokarni 303 w ramach wewnętrznej kontroli jakości w 2022 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. 2017 poz. 2294* oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

| Lp.          | Przedmiot zamówienia  | Ilość | jednostka | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (C*E) (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
|--------------|---|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| A            | B   | C     | D         | E                              | F                        | G              | H                   |
| 1            | Monitoring kontrolny – badanie wody z pobraniem próbki i wydaniem pisemnego sprawozdania. Parametry badań określone w Dz.U. 2017 poz. 2294 oraz dodatkowo mikrobiologia parametr – liczba enterokoków | 3     | Kpl.      |                                |                          |                |                     |
| 2            | Monitoring przeglądowy — badanie wody z pobraniem próbki i wydaniem pisemnego sprawozdania. Parametry określone w Dz.U. 2017 poz. 2294 oraz dodatkowo mikrobiologia parametr – liczba enterokoków     | 1     | Kpl.      |                                |                          |                |                     |
| 3            | Badanie wody na zawartość substancji promieniotwórczych - podstawa prawna rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017r. poz. 2294)  | 1     | Kpl.      |                                |                          |                |                     |
| <b>RAZEM</b> |   |       |           |                                |                          |                |                     |

.....  
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



**Umowa nr MWK.DTE.272.1.2022**  
**NA ŚWIADCZENIE USŁUG POBORU PRÓB I BADANIA LABORATORYJNE WRAZ Z**  
**OPRACOWANIEM WYNIKÓW I SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ WODY W RAMACH**  
**WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI WODY W PARKU ETNOGRAFICZNYM W TOKARNI W 2022 ROKU**

zawarta w Kielcach w dniu .....2022 r. pomiędzy:

**Muzeum Wsi Kieleckiej, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6 NIP: 6571747623, REGON: 000659785,**  
reprezentowanym przez:

**Tadeusza Sikorę – Dyrektora,**  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

....., NIP:..... REGON:.....,

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak postępowania: MWK.DTE.271.9.2022), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
  - a) poboru na terenie Parku Etnograficznego Tokarnia 303, 26-060 Chęciny próbek do laboratorium badawczego
  - b) badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
    - w zakresie monitoringu kontrolnego – 3 szt.
    - w zakresie monitoringu przeglądowego – 1 szt.
    - w zakresie na zawartość substancji promieniotwórczych (promieniotwórczość) – 1 szt.
  - c) wykonania sprawozdań z wyników analiz i ich przekazywanie Zamawiającemu
2. Badania wody zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. Poz. 2294)
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia badań dodatkowych w ilości :
  - w zakresie poboru i badań wody - monitoringu kontrolnego – o 3 szt. z wykonaniem i dostarczeniem sprawozdania. (co skutkować będzie zwiększeniem dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy).
4. Badania wody wykraczające poza zakres badań harmonogramowych (zamówienia uzupełniające – wynikające ze stwierdzonych przekroczeń mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody mogą być wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez Zamawiającego
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do wykonania badań będących przedmiotem niniejszej umowy i nie zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, każdorazowo po wykonanej usłudze.

**§ 2**

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022r .

**§ 3**

1. Termin poboru próbek wody, poddania ich badaniom oraz dostarczenia sprawozdania z wyników i analiz
  - do 31 marca 2022 roku – monitoring kontrolny
  - do 30 czerwca 2022 roku – monitoring kontrolny i badanie na zawartość substancji promieniotwórczych



- do 31 sierpnia 2022 – monitoring przeglądowy
  - do 30 listopada.2022 – monitoring kontrolny
2. Miejsce poboru próbek Park Etnograficzny w Tokarni 303, 26-060 Chęciny, budynek hala nr 1, pomieszczenie jadalni.
  3. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy dostępu do obiektów oraz miejsc, w których mają być wykonywane pobory i badania.
  4. Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym zakresie.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dacie dokonywania poborów z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
  6. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych wody, Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań w terminie podanym w § 3 punkt 1 mailowo na adres: poczta@mwk.com.pl i szmijewski@mwk.com.pl.

#### § 4

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają na kwotę:
  - monitoring kontrolny - pobór próbek wody, poddanie ich badaniom oraz dostarczenie sprawozdania z wyników w wysokości .....zł (netto), ..... zł (brutto) ;
  - monitoring przeglądowy - pobór próbek wody, poddanie ich badaniom oraz dostarczenie sprawozdania z wyników w wysokości .....zł (netto), ..... zł (brutto) ;
  - badanie na zawartość substancji promieniotwórczych (promieniotwórczość) - pobór próbek wody, poddanie ich badaniom oraz dostarczenie sprawozdania z wyników w wysokości .....zł (netto), ..... zł (brutto) ;
2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na podstawie cen jednostkowych oraz rzeczywistej ilości wykonanych analiz, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia wyniesie:
  - monitoring kontrolny x 3 kpl. + - monitoring przeglądowy x 1 kpl. + badanie na zawartość substancji promieniotwórczych (promieniotwórczość) x 1 kpl. - netto ..... zł (słownie złotych:.....) plus podatek VAT w wysokości ..... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ..... zł (słownie złotych: .....), na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia:
  - a) po odebraniu dostarczonego przez Wykonawcę sprawozdania z badania,
  - b) po otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury,
  - c) w terminie do 21 dni, od daty wpływu faktury do siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej, na wskazany przez Wykonawcę w tejże fakturze rachunek bankowy.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### § 5

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Muzeum Wsi Kieleckiej będzie:  
 – Szymon Żmijewski , tel.:500-653-523, e-mail:szmijewski@mwk.com.pl

#### § 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3-4 niniejszego paragrafu .
2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.
4. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia lub zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno być sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie.
6. W sytuacji gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1 - 3 nie pokrywa całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

#### § 7

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

#### § 8

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.


#### § 9

1. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Załącznik do umowy stanowi oferta Wykonawcy.

-----  
Wykonawca

-----  
Zamawiający

  
KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Zamówień  
Mariusz Justyniarski

  
ADWOKAT  
mgr Andrzej Szoski